



30 lat tradycji polskiej firmy AUDIOPOL

## OFERTA – CAR DEALER 2015



### CE 4KK2

### SUBARU FORESTER & XV

Zestaw Multimedialny: DVD, VCD, CD, DIVX, MP3, WMA, FM/AM, Nawigacja, SWC, Bluetooth, zewnętrzny / wewnętrzny MIC, DVR, WIN CE 6.0 - CORTEX A9/800MHz, **i-Mode: iPhone siri & iPod/ music APP control, SAMSUNG Google Now & music control, ANTI GLARE screen – filtr antyodblaskowy ekranu LCD, Multi Language OSD: Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski... DVR control – sterowanie wideo rejestratorem GMS FHD-300C.**

Ekran :	<b>7"</b> (16:9) WVGA DIGITAL , TFT LCD, 800x480 pixels , kontrast 500 / jasność 400 nits
Moc max / Impedancja:	50W x 4 / 4 ohm Mosfet
Tuner cyfrowy PHILIPS NXP :	18FM /12 AM / multistrefa : Europa – Azja – Ameryka – OIRT Rosja
Wejście na kamerę cofania :	zmiana obrazu - Normalny / Lustro 1 x RCA
Gniazdo na panelu :	audio-video IN / mini JACK , USB , SD , mini SD NAVI
Wyjście na wzmacniacz :	4 x RCA / 4V plus 1 x RCA / 4V subwoofer – filtr 80Hz , 120Hz , 160Hz
Wyjście VIDEO :	VIDEO 1 , VIDEO 2 / 2 x RCA
Wyjście SWC :	wbudowany interfejs sterowania rezystancyjnego z przycisków kierownicy
Gniazdo zasilania / głośnikowe :	ISO stałe , wbudowane
Podświetlenie :	<b>czerwone</b> , ściemniacz ekranu : dzień / noc / wyłączony – 10 pozycji
Barwa dźwięku :	12-pasmowy korektor Niskie / Średnie / Wysokie z filtrami dobroci Q LPF - 60, 80, 100, 200Hz / MPF - 0.5K, 1K, 1.5K, 2.5KHz / HPF - 10K, 12.5K, 15K, 17.5KHz
Equalizer :	Użytkownik / S Bass / Powerful / Natural / Wokal , Loudness
Nawigacja :	3D z częściowym wyciszeniem audio podczas komunikatów
Bluetooth :	max 5 telefonów powiązanych , iPhone 3GS , A2DP , książka adresowa , wybieranie literowe
Menu :	polskie / angielskie 3D
Sterowanie zdalne :	pilot podczerwieni
Kompatybilność z formatami audio-video :	DVD, VCD, CD-RW, DIVX 3.11/4.0/5.0/6 , AVI, MPEG-1 MPEG-2, RMVB, JPEG, MP3, WMA
Kompatybilność z nośnikami pamięci :	SD/SD-HC 16GB , PENDRIVE 4GB
Tapety :	wyбір jednej z 6 tapet z zasobów własnych urządzenia lub z 6 tapet użytkownika
Kalibracja głośności źródeł :	niezależna dla - DVD/USB/SD , Radia , Bluetooth , AV-IN 1 , AV-IN2
<b>Kompatybilność z mapami :</b>	<b>AUTOMAPA / I-GO 8 / 9</b>
Dopuszczalna temperatura pracy :	-10°C ~ +60°C
Dopuszczalna wilgotność :	45%-80%RH
Masa urządzenia :	2,5 KG
Wymiary modułu centralnego bez frontowego panela :	178 x 101.0 x 185.00 mm
Gwarancja :	pełna - 24 miesiące
Sterowanie :	DVR, DVB-T z monitora wymagany interfejs do tunera DVB-T





Wbudowany zestaw gniazd kompatybilny z oryginalnymi wtykami wiązki instalacji samochodowej, nie wymaga dodatkowych kabli adaptacyjnych, szybki i pewny montaż.

## Opcjonalnie



GMS FHD-300C HD 1080p, MPEG-4 / H.264 , 3M pixels

### DVR – HD DIGITAL VIDEO RECORDER - cyfrowy rejestrator audio - video

Sterowanie z ekranu dotykowego  
Automatyczne nagrywanie podczas jazdy.  
G -sensor, automatyczna pętla video  
Szybkie manualne sterowanie nagrywaniem  
Wysokiej jakości rejestracja obrazu i dźwięku  
Szeroki kąt widzenia 120 stopni  
Odtwarzanie obrazu w dowolnym momencie.  
Małe gabaryty, łatwy montaż.  
Akceptacja karty micro SDHC do 32GB.  
Format video MOV, H264 1080p, 30k/s.  
Napięcie zasilania: 9 -16V.  
Pobór prądu w czasie pracy: 210mA.  
Temperatura pracy: 0 – 60C



GMS V2

### INTERFEJS STERUJĄCY TUNEREM DVB-T z ekranu dotykowego stacji multimedialnych :

GMS V2 – kompatybilny z tunerami DVB-T  
AUDIOMEDIA DT 20HD, DT 30HD,  
AUDIOSTRADA